
第 62 回日本呼吸器学会学術講演会 併設 医療機器・薬品展示・書籍展示

会期：2022 年 4 月 22 日(金)～24 日(日)

会場：国立京都国際会館

出 展 の ご 案 内

第 62 回日本呼吸器学会学術講演会

会長 横山 彰仁

高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科学 教授

2021年6月吉日

日本呼吸器学会学術講演会開催にあたって

謹啓 時下の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、第62回日本呼吸器学会学術講演会の会長を仰せつかり、2022年4月22日(金)・23日(土)・24日(日)に、京都国際会館(京都市左京区)において開催することになりました。

しかしながら、未だCOVID-19感染は収束せず、通常通りの開催では感染リスクを否定できない状況となっております。そこで第62回日本呼吸器学会学術講演会は感染対策に留意をした会場開催を中心に、オンライン開催も追加したハイブリット形式の開催で予定いたしております。

日本呼吸器学会は、呼吸器病学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識・情報の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行い、呼吸器病学の進歩と普及を通じてわが国の学術発展に寄与することを目的として1961年設立されました。以来50余年の歴史を有しており、現在会員数は1万人を超え、日本医学会の下にある呼吸器領域では最大の学術団体に発展しております。

今回のメインテーマは「ウェルビーイングを目指す呼吸器病学」と掲げました。呼吸器病学の分野で医科学の真理を追究するため、現在10領域の学術部会が中心となったプログラム作りを進めております。

今回の学術講演会では、出来る限り多くの参加会員が企業展示コーナーに立ち寄れるようポスター発表会場と隣接した配置で準備を行います。

貴社におかれましては、医療機器製品、薬剤などの各社情報発信の場としてご利用下さいませよう、ご案内かたがたお願い申しあげる次第です。出費多端の折、誠に恐縮に存じますが、本学術講演会における大切な企画のひとつであります企業展示コーナーの出展に特段のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


末筆ながら貴社の益々のご発展と各位の益々のご健勝を衷心よりお祈り申し上げます。

謹白

第62回日本呼吸器学会学術講演会

会長 横山

高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科学



1. 開催概要

大会名称：第62回日本呼吸器学会学術講演会
The 62nd Annual Meeting of The Japanese Respiratory Society

テーマ：ウェルビーイングを目指す呼吸器病学

展示会名称：第62回日本呼吸器学会学術講演会
併設 医療機器・薬品展示・書籍展示
※ポスター会場併設予定

会期：2022年4月22日(金)～24日(日)

会場：国立京都国際会館
〒606-0001 京都府京都市左京区宝ヶ池
TEL:075-705-1229
<http://www.icckyo.or.jp/>

展示会場：ニューホール、イベントホール

会長：横山 彰仁
(高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科 教授)

参加予定数：医師、コメディカル、学生など 約8,000名

2. 展示会概要

(1) 展示会 公開時間(予定)

2022年4月22日(金) 8:30～17:30
23日(土) 8:30～17:30
24日(日) 8:30～16:30

(2) 募集総額

Aタイプ ¥330,000 ×100小間
Bタイプ ¥220,000 ×20小間
※料金は税込となります。

(3) 搬入・搬出について(予定)

基礎設営	：2022年4月21日(木)	事務局施工、及び一部基礎小間設営
出展社搬入	：2022年4月21日(木)	※時間は後日ご連絡します
出展社搬出	：2022年4月24日(日)	※時間は後日ご連絡します

3. 小間の規格


◆ 小間のタイプ(Aタイプ3種類・Bタイプ)

小間タイプ	小間数	1小間サイズ W(間口)×D(奥行)×H(高さ)	バックパネル サイドパネル	社名板	電源	カーペット
・A-1 (基礎小間)	1小間のみ	3.0m(W)×3.0m(D)×2.4m(H)	○	×	有料	有料
・A-2 (並列小間)	2~3小間	3.0m(W)×3.0m(D)×2.4m(H)	○	×	有料	有料
・A-3 (独立小間)	4小間以上	3.0m(W)×3.0m(D)×2.4m(H)	×	×	有料	有料
・Bタイプ	企業選択	1.98m(W)×1.2m(D)×2.4m(H)	○※	○	○	有料

※バックパネルと隣接小間の間に袖パネルがつきますが、角小間の場合は通路側の袖パネルは設置しません。


◆ 小間の仕様について

■ A-1 基礎小間(1小間のみ)




- ① 1小間のサイズは間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.4mです。
- ② 隣接小間がある場合は、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルが付きます。
角小間の場合は通路側に袖パネルの設置はいたしません。
- ③ 装飾物の高さ制限は2.4mです。
- ④ 電気、社名板、カーペットはつきません。

■ A-2タイプ 並列小間(2~3小間) ※下図は2小間の場合




- ① 1小間のサイズは間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.4mです。
- ② 隣接小間がある場合は、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルが付きます。
角小間の場合は通路側に袖パネルの設置はいたしません。
- ③ 装飾物の高さ制限は2.4mです。
- ④ 電気、社名板、カーペットはつきません。

- **A-3タイプ** (4小間以上)※下図は4小間の場合
隣接小間の場合、隣接面全面に高さ2.4mの壁面が建ちます。




- ① 1小間のサイズは間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.4mです。
- ② 独立小間の場合、スペース渡しになります(バックパネル、サイドパネルはつきません)。隣接小間の場合、隣接面全面に高さ2.4mの壁面が建ちます。
- ③ 装飾物の基本の高さ制限は2.4mです。
通路または隣接する小間との境界より1m内側に入った範囲では、3.6mまでの装飾を認めます。
2.4m以上の装飾をご希望される場合は、企画の時点で設計図を事務局にご提出ください。

横から見た図




上から見た図



- 2.4mまで装飾できる位置
- 3.6mまで装飾できる位置

- ④ 電気、社名板、カーペットはつきません。
- ⑤ 全面壁は禁止します。通路に面して壁面などの構造物を設置される場合は、全体の見通しを良好にするため、構造物の寸法(幅)は合計で小間一辺の長さ1/2以下にしてください。残る1/2は、見通しのきく構造(高さ1.2m以下の壁面、棚、ルーバー)にしてください。
- ⑥ 外開き扉を禁止します。通路に面して小間内の装飾物、倉庫等に扉を設置する場合は、事故防止のため、内開き(扉が開いた状態で通路にはみださない状態)にしてください。

■ Bタイプ



- ① 1小間のサイズは間口 1.98m × 奥行 1.2m × 高さ 2.4m です。隣接するブースとの間に奥行 0.7m × 高さ 1.8m の袖パネルを設置します。
角小間の場合は通路側に袖パネルの設置はいたしません。
- ② 装飾物の高さも 2.4m までとなります。
- ③ 展示用機と白布をご用意します。
- ④ バックパネルの上部に蛍光灯1灯と社名板を設置します。
- ⑤ 1小間につき 300W(100V)の電気供給を事務局負担で行います。電源としてコンセント(2口×1個)をご用意します。容量の追加をご希望の場合は有料になります。
後日送付する申請書にて追加分をお申し込みください。
- ⑥ カーペットはつきません。有料にてをご用意します。
- ⑦ 社名板は白いボードに、黒い角ゴシック文字で出展社名を表示します。

【変更点】

呼吸器学会では、B小間は例年木工パネルを使用しておりましたが、次回からシステムパネルに変更させていただきます。例年と下記の仕様が異なりますので、ご注意ください。

- ・サイズ: 変更前 間口 1.8m × 奥行 1.2m × 高さ 2.4m / 奥行 0.9m × 高さ 2.4m の袖パネル
変更後 間口 1.98m × 奥行 1.2m × 高さ 2.4m / 奥行 0.7m × 高さ 1.8m の袖パネル
- ・バックパネルは W990 のパネルを 2 枚繋げるため、パネル中央にΦ40 のポールが入ります。
- ・ポスターなどの展示には、弱粘テープ・ベルクロなどをご使用ください。
- ・システムパネルには、釘、ビス、画鋸などの打ち込み、粘着性の強いテープ使用、経師紙の貼付けはできませんので、ご注意ください。

4. ハイブリッド開催に伴う特典

(1) 企業プレゼンテーション

展示会場内「特設プレゼンテーションコーナー」で企業プレゼンテーションを行うことができます。事前に収録いただいた動画の放映でも構いません。
開催日時、オンデマンド配信の期間は、事務局にて決定いたします。

対象:ご希望の出展社のみ(申込制)

費用:10分無料、時間追加10分/110,000円(税込)

* 企業展示を3小間以上お申込みの場合は、無料枠について別途ご相談を承ります。

(2) 会長ブース訪問録画の配信

会長が各社のブースを訪問する様子を録画してオンデマンド配信ページにて配信できます。事前に質問や製品説明等のシナリオをご準備ください。(スケジュールの都合により会長が訪問出来ない時間帯もございますので、ご了承ください。)

対象:ご希望の出展社のみ(申込制)

費用:無料

時間: A 小間申込社 5分、B 小間申込社 3分

録画日程:2022年4月21日(木)午後~22日(金) (予定)

5. 小間料金・お申し込み

(1) 小間料金

- ① Aタイプ ¥330,000(消費税込)
- ② Bタイプ ¥220,000(消費税込)
- ③ 書籍展示 売上の5%をお納め下さい。

(2) 出展申込締切日

2021年12月17日(金)

(3) 小間料金支払期限

2022年2月15日(火)

(4) 小間料金のお支払い方法

出展申込書の記載内容を確認後、事務局より請求書を発行します。
請求書に基づき支払い期限までに指定口座にお振り込みください。
なお、振込手数料は出展社にてご負担願います。

6. キャンセルポリシー

- ・ 申込書提出後の取消しは、原則として受けかねます。ただし、やむを得ない理由で取消しを希望される場合は文章にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。
- ・ 災害・天変地異等の不可抗力またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、

WEB を用いたオンライン学術集会への移行、または開催を中止する場合があります。

- ・ 取消しおよび中止の場合、その時点までに要した費用を除いてご返金いたします。

7. スケジュール・その他

(1) 小間レイアウト

出展申込締切後、事務局にて小間レイアウトを決定します。

「小間レイアウト図面」は「出展社マニュアル」とあわせて 2022 年 3 月上旬頃(予定)送付予定です。

(2) 小間装飾・各種工事

小間内装飾、電気工事、搬入出スケジュール、追加備品などの詳細に関しては、「出展社マニュアル」(2022 年 3 月上旬頃発送予定)をご参照の上、本マニュアルに添付される「各種申請書類」にて事務局宛にお申し込みください。

(3) 学会参加証・抄録集

出展 1 小間につき「学会参加証」を 1 枚、また 1 社につき「ポケットプログラムまたは抄録集」を 1 部ご提供します。

(4) 飲食物の持ち込み

飲食サービスについては、衛生管理上の理由により指定業者をご利用いただきます。

(5) 防火・防災

会場では火気の使用および危険物の持込を一切禁止します。

消火設備(スプリンクラー)を妨げる装飾物を設置は禁止します。(天井構造など)

造作物はすべて防災・防火処理された部材(防災シールの貼ってあるもの)を使用してください。

(6) デモンストレーション等で音響を利用する場合は「65 デシベル」以下の音量とし、近隣のブースの支障とならないようご注意ください。

※苦情などが出た場合、機器の実演やスピーカーの音量を小さくしていただくか、使用を中止していただく場合がございます。

(7) その他

ハイブリッド開催に際しての詳細は検討中につき、決定次第ご連絡いたします。

ご不明な点などありましたら事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ先

第 62 回日本呼吸器学会学術講演会 展示事務局
(株)コンベンションアカデミア内 担当:中附(なかつき)・亀田
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-35-3 本郷UCビル 4 階
TEL:03-5805-5454 FAX:03-3815-2028 E-mail:jrs-ex@coac.co.jp

8. 会場のご案内

